


Чертежи и размеры. Трехполюсные контакторы

Переменный ток


CL00A3..., CL01A3..., CL02A3...

0.280 кг 0.280 кг 0.280 кг




CL25A3...

0.270 кг




CL03A3..., CL04A3...

0.490 кг 0.500 кг




CL45A3...

0.520 кг




CL06A3..., CL07A3..., CL08A3...

1.105 кг 1.120 кг 1.130 кг









CL09A3..., CL10A3...

1.450 кг 1.470 кг





## Трехполюсные контакторы

### Постоянный ток







### Катушка с электронным модулем







Чертежи и размеры. Четырехполюсные контакторы

Переменный ток





Постоянный ток



## Четырехполюсные контакторы

### Катушка с электронным модулем



A

B

C

D

E

F

G






H

I


X

Чертежи и размеры


Вспомогательные блок-контакты




Запасные части и принадлежности



Блок механической защелки




Механическая /электромеханическая блокировка




**Блок электронного таймера**

BETL02, BETL45


0,040 кг



CL00 ... CL25



CL03 ... CL45




CL05 ... CL10


**Интерфейсные модули**

IMR..., IMRF..., IMSSD, IMAMS


0,020 кг



CL00 ... CL25



CL03 ... CL45



CL05 ... CL10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X